

Parochiecomité van de

R.K. Parochie H. Martinus Born



Parochie Administratie Kantoor
Bronstraat 2A
6121 LG BORN

tel. 046-8500680
email: info@parochiefederatieborn.nl

Bijdragen & Intenties:
Rabobank NL78 RABO 0108 3002 18

Verslag parochiecomité Born

Datum: 17 september 2021

Tijd: 19.00 – 21.00 uur

Locatie: parochiecentrum Buchten

Deelnemers: Meneer Pastoor, dhr. v/d Geer en William van de Wauw

Afwezig: -

| Nr. Agendapunt: | Onderwerp: | Afspraak: | Actie: | Datum gereed: |
|-----------------|---|--|--|---------------|
| 1 | Opening. | Meneer pastoor opent de vergadering. | | |
| 2 | Bespreking en goedkeuring notulen vorige keer. | Geen opmerkingen aangaande de notulen. | | |
| 3 | Ingekomen stukken en mededelingen. | Er zijn geen ingekomen stukken die besproken moeten worden. | | |
| 4 | Uitstrooien urnen begraafplaats. | Het uitstrooien van urnen in de knekelput van Grevenbicht blijkt geen optie, omdat de knekelput eigendom is van de gemeente en niet van de parochie. Afgesproken is dat de urnen uit het columbarium Born, die door de rechthebbenden hier zijn/worden achtergelaten, t.z.t. conform liturgische eisen worden uitgestrooid in bv. een gat op de begraafplaats op een grasveld of in een oud graf. | Jan zal uitzoeken welke wet- en regelgeving van toepassing is conform LOB. | |
| 5 | Stand van zaken kerkklokkenschema (luidschemata). | Meneer pastoor stelt voor om het luidschemata aan te passen. NU: Elk uur 2 slagen plus aantal uren Verder elk half uur 1 slag en | Bespreken federatiebestuur | |

| | | | | |
|----|---|--|-----------------------------------|--|
| | | <p>elk kwartier 1 slag Angelus 7.00 uur en 20.00 uur Nieuw: Elk uur en half uur een slag Angelus 7.00 uur en 18.00 uur</p> | | |
| 6 | <p>Kerkbanken verwijderen, mogelijk probleem ringleiding gehoorapparaten.</p> | <p>Onderwerp heeft al meermaals op de agenda gestaan federatiebestuur. Corona komt ten einde, dus harmonie komt spelen in de kerk vanaf november 2021. Definitief besluit kerkbanken bespreken federatiebestuur met conceptpublicatie.</p> | <p>Bespreken federatiebestuur</p> | |
| 7 | <p>Aansluiting glasvezel parochiekantoor.</p> | <p>Brief ingekomen van firma Delta. Voorstel is om glasvezel aan te laten leggen tot in parochiekantoor, maar nog geen abonnement te nemen. De abonnementskosten zijn bij Delta iets duurder dan bij Ziggo gezien de meerdere telefoonnummers. T.z.t. kan alsnog een abonnement genomen worden. Wel moet dan rekening gehouden worden met de aansluitkosten.</p> | <p>William</p> | |
| 8 | <p>Badkamer pastorie.</p> | <p>De badkamer van de pastorie is deels aan vervanging toe. William en meneer pastoor gaan e.e.a. zelf oppakken.</p> | <p>William en meneer pastoor</p> | |
| 9 | <p>Aanplanten haag tussen pastorie en openbaar gebied.</p> | <p>Er moet 5 meter ligusterhaag bij de pastorie worden aangeplant. Deze ligusterhaag is niet verkrijgbaar bij Hornbach of bij Intratuin. William zal kijken bij diverse kwekers in Noord Limburg.</p> | <p>William</p> | |
| 10 | <p>Plaatsing camera terras pastorie en mogelijk ingang parochiecomité.</p> | <p>Rond de pastorie zijn donkere plaatsen die inbraak vergemakkelijken. Het voorstel is om twee IP-camera's met lamp op te hangen. Een op het terras van meneer pastoor en een bij de ingang parochiekantoor. Kosten circa 170 euro per stuk.</p> | <p>William</p> | |
| 11 | <p>Zonnescherm terras pastorie.</p> | <p>Meneer pastoor gaat een zonnescherm aanschaffen voor op het terras. William zal deze samen met meneer pastoor monteren. Het scherm is en blijft eigendom van meneer pastoor.</p> | <p>Meneer pastoor en William</p> | |
| 12 | <p>Stand van zaken</p> | <p>William geeft een korte</p> | <p>William</p> | |

| | | | | |
|----|---------------------------------------|--|--|--|
| | onderhoud kerk en blikseminslag kerk. | toelichting en geeft aan dat de totale herstelwerkzaamheden in oktober 21 zullen worden afgerond. Aan Comfort installateurs zal worden verzocht de facturen herstel en regulier onderhoud te splitsen. | | |
| 13 | Rondvraag. | Geen onderwerpen voor de rondvraag. | | |
| 13 | Sluiting. | De vergadering sluit rond 21.00 uur. | | |

Lijst werkzaamheden tot 26 september 2021

| Reeds uitgevoerd | Deels uitgevoerd | Moet nog worden opgepakt |
|---|---|--|
| Meerjaren-onderhoudsprogramma opgesteld 2017 | Plexiglas monteren hoofdingang kerk (glas in lood) | TL- buizen vervangen door LED |
| Aanvraag subsidie rijksdienst voor cultureel erfgoed ingediend en beschikking ontvangen 2018 | Nog 4 led stralers monteren priesterkoor | Galmschotten dichtzetten met gaas |
| Aanvraag subsidie Provincie Limburg ingediend en beschikking ontvangen 2018 | Elektriciteitsbuizen en wandcontactdozen opnieuw vastzetten zolder kerk | Zelfde kleur lakken meubilair kerk |
| Plaatsen gratis stalen brandwerende archiefkast als gevolg van de AVG 2018 | Bijwerken stucwerk klokkentoren | Verfwerk klokkentoren (binnen) |
| Heteluchtverwarming laten repareren incl. nieuwe klokthermostaat laten plaatsen 2019 | Afvoer spoelbak in parochiekantoor was gerepareerd, maar moet toch worden vervangen | Bovenste trede klokkentoren repareren |
| Gasdetectie laten repareren 2019 | Loopverlichting maken zijbeuken zolder | Blank hout klokkentoren en zolder beitsen |
| Overige CV- installaties laten onderhouden en gerepareerd (parochiekantoor en boven sacristie) 2018 | Afwerken terras pastoor, nieuw siergras en zilverzand tussen voegen tegels | Opnieuw laten keuren ladders en steiger en persoonlijke beschermingsmiddelen |
| Twee glas in loodramen gerepareerd 2018 | Rookmelder en CO-melder ophangen pastorie | Nieuw badkamer pastorie |
| 64 ledlampen en twee led stralers gemonteerd 2018 | Rookmelder ophangen sacristie en rook- en CO-melder ophangen zolder boven sacristie | Aanleg glasvezel pastorie |
| Klokkenhamer laten repareren gerepareerd en klokcomputer opnieuw ingesteld 2018 | Kozijnen keuken en sacristie verven | |
| Lekkage keukenkraan kerk | Smartbord ophangen | |

| | | |
|---|--|--|
| gerepareerd 2018 | parochiekantoor | |
| Rookmelder klokkentoren en parochiekantoor gemonteerd en eind 2019 batterijen vervangen | Verhuizen wijwaterbekken van priesterkoor naar andere plaats | |
| Kitten klokkentoren openingen tegen vliegen 2018 | | |
| Onderzoek dakleien (niet asbesthoudend) 2018 | | |
| Onderzoek pakkingen CV-installatie (geen asbest) 2018 | | |
| Onderzoek bestemmingsplan t.b.v. ploffluik (niet mogelijk) 2017 | | |
| Herstellen voegwerk woning pastoor uitgevoerd 2018 | | |
| Ontwerp nieuw terras pastoor met kostenindicatie (twee maal) uitgevoerd 2018 | | |
| Tapijt priesterkoor verwijderd, tapijt naar PC Buchten 2018 | | |
| Kabels geluidsinstallatie opnieuw vastgezet 2018 | | |
| Subsidie aangevraagd Gemeente Sittard-Geleen (beschikking) 2018 | | |
| Wi-Fi probleem opgelost in woning pastoor 2018 | | |
| Afval afgevoerd van diverse plaatsen (diverse momenten) 2018 en 2019 | | |
| 20 ledlampen (20 stuks) kroonluchter geplaatst hoofdingang kerk 2018 | | |
| Rookmelder, camera en brandblusmiddelen geplaatst inclusief nieuw stopcontact gerealiseerd 2019 | | |
| Controle bestaande rookmelders uitgevoerd juni 2019 | | |
| Overleg Martinusparochie Neer over alternatieve vormen van inkomsten Born 2019 | | |
| Klok kerktoren laten repareren 2019 | | |
| Thermostaat parochiekantoor laten repareren 2019 | | |
| Lekkage parochiekantoor door afwatering terras pastoor (nieuw terras en nieuwe dakbedekking) 2019 | | |

| | | |
|---|--|--|
| Opstellen communicatieplan 2019 | | |
| Opstellen dekkingsplan 2019 | | |
| WIFI aangelegd kerk 2019 | | |
| Back-up NAS aangelegd in Kerk en beveiligd inclusief nieuw stopcontact 2019 | | |
| Aanbesteding Verfwerk binnen en buiten 2019 | | |
| Aanbesteding dak reparaties kerk 2019 | | |
| Camera Mariakapel met bord (camerabewaking) 2019 | | |
| NES Rookmelder Mariakapel 2019 | | |
| 13 kerkbanken verwijderd uit kerk 2019, 6 stuks verkocht | | |
| Plexiglas gemonteerd voor hoofdingang kerk (voor glas in lood) 2019 | | |
| 18 ledlampen kroonluchters en 16 reguliere ledlampen gemonteerd 2019 | | |
| Bestrijden vliegen en muizen op zolder 2019 | | |
| Aanvraag subsidie 7 stichtingen 2019 | | |
| Overleg met opleidingsinstituut restauratietechniek 2018 | | |
| Aanschaf steiger 6,2 meter 2018, meermaals gebruikt en uitgeleend aan PC Obbicht | | |
| Onderzoek nieuwe geluidsinstallatie kerk, klusteam heeft problemen opgelost 2019 | | |
| Oprichting schilderwerk Pepels schilderwerk juni 2019 na besluit bestuur (buitenschilderwerk en deels binnen schilderwerk) Buitenschilderwerk subsidiabel en binnen schilderwerk niet | | |
| Eind 2018 en begin 2019 diverse keren contact gezocht met dhr. Ruijters van het Bisdom over hoe nu verder. Diverse mails en gepoogd te bellen met terugbelnotities, maar helaas zonder succes | | |
| Sloop oude terras pastoor 2019 | | |

| | | |
|--|--|--|
| Sleutelkast opgehangen parochiekantoor 2019 | | |
| Aanleg nieuw terras pastoor 2019 | | |
| Vloer kerk in de was gezet 2019 | | |
| Scheuren sacristie muren en plafond dichtgemaakt 2019 | | |
| Twee schilderijen op laten hangen door klusteam 2019 | | |
| Teksten federatieblad aangeleverd 2018 en 2019 | | |
| Krassen weggewerkt houten vlonder kerk 2019 | | |
| Siergras aangeleverd terras pastoor 2019 | | |
| Grond en zilverzand aangeleverd terras pastoor 2019 | | |
| Aarding elektrische installatie wegvallen waterleiding WML, onderzoek Salden begin 2019 | | |
| Midden 2019 na contact dhr. Van Sloun Bisdom, alle stukken toegezonden en aanvraag bisschoppelijke goedkeuring ingediend middels brief | | |
| Offerte opgevraagd voegwerk, helaas nooit een reactie ontvangen begin 2019 | | |
| Brieven om financiële ondersteuning uitgedaan richtingen 12 bedrijven uit Born, helaas geen reactie. Begin 2019 | | |
| Meermaals contact gehad met Satijn Plus architecten, stukken toegezonden en opdracht gegeven voor volledig ontzorgen groot onderhoud kerk. Laatste kwartaal 2019 | | |
| Meermaals vragen moeten beantwoorden Verkoelen dakwerken, schilderbedrijf Pepels, Satijn Plus en Bisdom. | | |
| Reparatie slot Mariakapel weggezet bij Jean 2019 | | |
| Nieuwe overzichtslijst bedrijven en contactpersonen opgesteld 2019 | | |
| Gat in muur kerk | | |

| | | |
|--|--|--|
| gerepareerd 2019 | | |
| Deel voegwerk gerepareerd 2019 | | |
| Buitenlampen deels vervangen door led en schoongemaakt 2019 | | |
| Nieuwe roosters koekoeks ingemeten, besteld en gemonteerd 2019 | | |
| Nieuw contract heteluchtverwarming en gasdetectie afgesloten met Comfort 2019 | | |
| Nieuw energiecontract afgesloten tot 2022 | | |
| Binnen schilderwerk Mariakapel uitgevoerd in 2019 | | |
| Binnen schilderwerk kerk en hoofdingang uitgevoerd in 2020 door firma Pepels | | |
| Jaarlijkse keuring en reparatie Protecta en Schaap uit laten voeren (brandveiligheid en bliksembeveiliging) 2019 en 2020 | | |
| Tweejaarlijkse inspectie monumentenwacht 2019, geen rapport ontvangen | | |
| Elektrische installaties laten keuren door firma Salden (kerk, Bronstraat 2 en 2a | | |
| Opdracht aan Satijn Plus gegeven voor volledig ontzorgen groot onderhoud 2019 | | |
| Schilderwerk buiten uitgevoerd door firma Pepels 2020 | | |
| Nieuwe trapladder aangeschaft, opdracht gegeven om oude weg te gooien 2020 | | |
| Groot onderhoud toren en kerk uitgevoerd door firma Verkoelen 2020 | | |
| Herstellen binnen stucwerk kerk firma Pepels 2020 | | |
| Twee beschermkappen geplaatst lampen zijingangen 2020 | | |
| Nieuw voetrooster geplaatst hoofdingang 2020 | | |
| Smeerlatten pastorie opnieuw vastgezet 2020 | | |
| Deur tussen parochiekantoor en pastorie repareren 2020 | | |

| | | |
|--|--|--|
| Schoonmaak kerk en terugplaatsen beelden, et cetera klusteam en schoonmaakploeg 2020 | | |
| Reparatie CV- installatie ventilatoren 2020 | | |
| Binnenschilderwerk keuken kerk 2020 | | |
| Binnenschilderwerk sacristie 2020 | | |
| Accu's vervangen noodverlichting 2020 | | |
| Jean heeft nieuwe glasgordijnen besteld sacristie 2020 | | |
| Overspanningsbeveiliging aangebracht firma Schaap bliksembeveiliging | | |
| Satijn zou controle uitvoeren op de werkzaamheden van Protecta, Verkoelen en buitenwerk Pepels. De controle is alleen administratief | | |
| Ladders en steiger naar doopkapel 2020 | | |
| Schaap heeft overspanningsbeveiliging aangebracht 2020 | | |
| Addendum begraafplaats Born met tekening begin 2020 | | |
| Lekkages bij dakhaken repareren 2020 | | |
| Internet aangesloten kerk middels wifi-booster 2021 | | |
| Nieuwe Ziggo-modem en nieuwe kabels parochiekantoor met herstellen software en hardware 2021 | | |
| Groot onderhoud en reparatie CV- ketels uitgevoerd 2021 | | |
| Lampen pastorie grotendeels vervangen voor LED 2021 | | |
| Blusmiddelen gekeurd 2021 | | |
| Geluidsinstallatie gecontroleerd en versterkers vervangen na blikseminslag 2021 | | |
| Overspanningsbeveiliging aangebracht geluidsinstallatie 2021 | | |
| Gasdetectie goedgekeurd 2021 | | |
| SCIOS-keuring uitgevoerd | | |

| | | |
|---|--|--|
| okt. 2021 | | |
| Printplaten klokkencomputer vervangen na blikseminslag 2021 | | |
| Bliksembeveiliging gekeurd 2021 | | |
| Zekeringenkast CV gerepareerd okt. 2021 | | |
| Afronding voegwerk okt 2021 | | |
| Valkettingen aanbrengen kerk okt 2021 | | |
| Onderhoud houtwerk kap en kerktoren, incl. klokkenstoel nov. 2021 | | |
| | | |